



AQUATOR

2019–2020

AQUATOR

Ohutus
Sertifikaadid
Garantii

4

Lisavarustus

58

Paneelide
konfiguratsioon

62

Üldised
paigaldustingimused

67

Ristkülikukujulised vannid

Marc 190

190 × 90,5 × 69 cm · 330 l



6

Marc 180

180 × 80,5 × 69 cm · 290 l



8

Salvadore 180

180 × 96 × 67 cm · 340 l



10

Salvadore 170

169,5 × 96 × 67 cm · 300 l



12

Konrad

169 × 79,5 × 65 cm · 270 l



14

Neptune

169 × 70 × 65 cm · 215 l



16

Pablo 170/160/150

169 × 76 × 67 cm · 230 l
159,5 × 76 × 67 cm · 225 l
149,5 × 76 × 67 cm · 215 l



18

Pluto 170/160/150

169 × 70 × 65 cm · 220 l
160 × 70 × 65 cm · 215 l
150 × 70 × 65 cm · 205 l



24

Puhastusvahend karnaubavahaga

Lisaks suurepärasele puhastavatele omadustele jätab hooldatavale pinnale õhukese naturaalse karnaubavaha kihi. Selle tulemusel eemaldub mustus vanni pinnalt kergemini.



EEKSUJULIKUD
PUHASTUSOMADUSED

JÄTAB VANNILE
LOODUSLIKUST VAHAST
KAITSEKIHI

EUR 10.- / 1000 ml

Desinfitseerimis- vahend

Eemaldab massaaži-süsteemidesse kasutamise käigus kogunenud sadestised ja desinfitseerib massaažisüsteemi sisepinna.



LÖHNATU

VÄHENE VAHT
PROTSESSI KÄIGUS

EUR 11.- / 1000 ml

Katlakivi- eemaldaja

Ette nähtud mineraalsete sadestiste (näiteks katlakivi) eemaldamiseks vanni pinnalt ja massaaži-süsteemidest.



VÄGA EFEKTIIVNE

EEMALDAB NII
MINERAALSE KUI
BIOLOOGILISE MUSTUSE

EUR 14.- / 1 kg

Nurgavannid

Claude 170/160/150

169,5 × 104,5 × 69 cm · 265 l
159,5 × 99,5 × 69 cm · 240 l
150 × 95 × 69 cm · 205 l



30

Vincent 170/160

167,5 × 110 × 70 cm · 350 l
159 × 100,5 × 70 cm · 305 l



36

Antibes

155,5 × 155,5 × 70 cm · 350 l



40

St. Tropez

156 × 156 × 70 cm · 350 l



42

Amadeo

146 × 146 × 71 cm · 370 l



44

Jupiter/Io

147 × 147 × 65 cm · 280 l
134 × 134 × 65 cm · 230 l



46

Erikujulised vannid

Monte Carlo

188 × 108,5 × 70 cm · 350 l



50

Cannes

188 × 117 × 70 cm · 350 l



52

Leonardo

Ø 179 cm, h 74,5 cm · 490 l



54

Vermeer

169 × 96 × 71 cm · 280 l



56

AQUATOR

AQUATOR OÜ

alustas 1996. aastal ja tegutseb käesolevaks hetkeks 11 riigis.

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele kõrgeima disaini-kvaliteediga innovatiivseid tooteid, mille funktsionaalsus ja ergonoomika toetuvad meditsiiniliste ravivannide väljatöötamisel, tootmisel ja kasutamisel omandatud teadmiste ja kogemustele.

Oma tegutsemisajal jooksul oleme tõusnud juhtivaks terapeutiliste ravivannide arendajaks ja tootjaks Skandinaavia maades ja Balti riikides, olles tihedas koostöös 130-aastase spa-kultuuri edasikandjatega oma kodumaal.

Aquatori disainialased jõupingutused pärjati DME Award 2007-ga (Design Management Europe Award 2007), mida annab välja Esseni Disainikeskus firmadele, kes on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi disaini rakendamisel oma eesmärkide saavutamisel.



AQUATOR OÜ
Peterburi tee 53b
11415 Tallinn, Eesti
T +372 621 8500
F +372 621 8499
aquator@aquator.ee

aquator.ee

AQUATOR OÜ VANNID

1. Valmistatakse vannikorpuse jaoks parimast materjalist – firma LUCITE (Suurbritannia) kõrgeima kvaliteediga valatud sanitaarakrüülist, mille omadused on:

- vanni pinna suur kõvadus [102 Rockwelli skaala järgi (ISO 2039/1)];
- vastupidavus pragude suhtes;
- vastupidavus kemikaalide mõjule;
- vastupidavus ultraviolettkiirgusele (ei pleegi);
- pikaajaline ja kvaliteetne välimus.

2. On eriliselt tugeva ja jäiga vannikorpusega, mida tugevdab mitu klaasplasti kihti, mille koostises kasutatakse firma AHLSTRÖM (Soome) klaasmatti ja firma REICHOLD (USA) spetsiaalset polüestervaiku. Mõlema komponendi kvaliteeti peetakse parimaks. Vanni põhi on *sandwich*-tüüpi konstruktsiooniga, mis tagab paindumist välistava suure tugevuse ja jäikuse.

3. On tugeva ja jäiga raamiga, mis valmistatakse firma SAPA (Šveits) kvaliteetsest alumiiniumprofiilist, mille konstruktsioon tagab vanni vajaliku kandevoime.

4. Komplekteeritakse firma KOLLER (Austria) kõrgeima kvaliteediga hüdro- ja aeromassaaživarustusega.

5. On ajaproovi läbinud erilise vastupidavuse ja pikaajalisusega.



OHUTUS

Aquator OÜ kõrgeim prioriteet on meie vannide kasutajate turvalisus.

Seetõttu:

- läbivad eranditult kõik vannid kompleksse testimise sertifitseeritud protseduuri järgi (partner Intertek ETL Semko ja teavitatud asutus L034)
- elektroonilise lülitusega vannidele on paigaldatud veetasemeandur, mis väldib hüdromassaaži pumpade sisselülitamise tühja vanni või ebapiisava veetaseme korral
- hüdromassaaži pumpade veevõtu torudele on paigaldatud ohutusklaapp
- vannid on varustatud maandatud lisapotentsiaaliühtlustusega.

SERTIFIKAADID

Aquator OÜ toodangu usaldusväärsus on garanteeritud koostöös maailma juhtivate sertifitseerimis- ja testimisorganisatsioonide hulka kuuluva Intertek ETL Semko ja teavitatud asutusega L034:

- Aquator OÜ toodang omab Euroopa CE – vastavussertifikaati (testimispartner Intertek ETL Semko ja teavitatud asutus L034),
- Aquator OÜ tootmisprotsess omab Intertek ETL Semko vastavussertifikaati.

GARANTII

Aquator OÜ annab oma toodangule järgmise garantii:

vanni korpustele 5 aastat,
vanni seadmetele 2 aastat.

AQUATOR

Ristkülikukujulised vannid



6

Marc 190



8

Marc 180



10

Salvadore 180



12

Salvadore 170



14

Konrad



16

Neptune



18

20

22

Pablo 170/160/150



24

26

Pluto 170/160/150



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2008


EELISED JA VÕIMALUSED


VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI POWER
6184

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2785.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

 Pumpasid 2
 Võimsus (kW) 3,3
 • Mikro-düüse 16
 • Midi-düüse 12
 • Õhudüüse 20

COMBI
6183

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2375.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

 Pumpasid 1
 Võimsus (kW) 2,3
 • Mikro-düüse 6
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse 20

HYDRO POWER
4184

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2300.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

 Pumpasid 2
 Võimsus (kW) 2,5
 • Mikro-düüse 16
 • Midi-düüse 12
 • Õhudüüse -

HYDRO
4183

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1885.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

 Pumpasid 1
 Võimsus (kW) 1,5
 • Mikro-düüse 6
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse -

AERO
3183

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem


EUR 1445.-

- Õhumassaaž
- Vann

 Pumpasid -
 Võimsus (kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 20

VANN
2183



EUR 850.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

 Pumpasid -
 Võimsus (kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse -

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

1183	Esipaneel	75.-
120	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare“ valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2008


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI


6181

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2265.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	10
• Ohudüüse	14

**HYDRO**


4181

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1695.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	10
• Ohudüüse	-

**AERO**


318

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1280.-

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Ohudüüse	14


**VANN**

218

EUR 715.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Ohudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

118	Esipaneel	75.-
122	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatala akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare“ valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalla akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2005



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI POWER
648

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3220.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	22
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	20



COMBI
647

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2755.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	20



HYDRO POWER
448

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2540.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	22
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-



HYDRO
447

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2090.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-



AERO
347

 Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1565.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	20


VANN
247

EUR 940.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-


LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

147	Esipaneel	75.-
149	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




ESIPANEELI DISAIN: 4



Jalatalalla akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2005



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID




COMBI POWER
638

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Öhudüüse	16

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2920.-



ESIPANEELIDE DISAIN

COMBI
637

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	16

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2495.-



HYDRO POWER
438

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Öhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2350.-



HYDRO
437

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1995.-



AERO
337

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Öhudüüse	16


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1460.-


VANN
237

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Öhudüüse	-





EUR 865.-

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

137	Esipaneel	75.-
139	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare“ valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalatalla akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2015



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOO LIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜ LISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÕKONOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI**


636

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2085.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	14
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	14

**HYDRO**


436

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1630.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	14
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	-

**AERO**


336

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1195.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14


**VANN**

236

EUR 590.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

136	Esipaneel	75.-
135	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatala akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare“ valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESIPANEELI DISAIN: 3



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1996


EELISED JA VÕIMALUSED


VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI**


614

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2020.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	12

**HYDRO**


414

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1570.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	—

**AERO**


314

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1175.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	12


**VANN**

214


EUR 555.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	—
Võimsus (kW)	—
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1



Disain 2





Disain 3

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

114	Esipaneel	75.-
116	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESPANEELI DISAIN: 4



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2007


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI
607

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1995.-


**HYDRO**
407

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1555.-


**AERO**
307

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1140.-


**VANN**
207

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-




EUR 555.-

ESIPANEELIDE DISAIN

Disain 1



Disain 3





Disain 4

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

107	Esipaneel	75.-
109	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare“ valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESIPANEELI DISAIN: 4



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2007


EELISED JA VÕIMALUSED


VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI**
606Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1970.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1




Disain 4

HYDRO
406Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1520.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

**AERO**
306Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1110.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14

**VANN**
206

EUR 530.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

106	Esipaneel	75.-
109	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESPANEELI DISAIN: 4



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2007


EELISED JA VÕIMALUSED


VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



**COMBI**
605

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1940.-


**ESIPANEELIDE DISAIN****HYDRO**
405

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1490.-


**AERO**
305

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1080.-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)


EUR

105	Esipaneel	75.-
109	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-



VANN
205

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-



EUR 495.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESIPANEELI DISAIN: 2



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1996


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI


613

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1990.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	12

**HYDRO**


413

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1545.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	—

**AERO**


313

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1125.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	12


**VANN**

213


EUR 535.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	—
Võimsus (kW)	—
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1



Disain 2



Disain 3

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

113	Esipaneel	75.-
110	Otsapaneel	35.-

802	Elektrooniline juhtimine	230.-
-----	--------------------------	-------



815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-

808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-

8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-

856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-

854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESIPANEELI DISAIN: 2



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1996



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI


612/611

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1960.-/1925.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	12

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1



Disain 2

HYDRO


412/411

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1515.-/1490.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	—

**AERO**


312/311

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1100.-/1080.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	12


**VANN**

212/211

EUR 520.-/495.-


- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	—
Võimsus (kW)	—
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—


**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR


112/111	Esipaneel (Pluto 160/Pluto 150)	75.-
110	Otsapaneel	35.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

Pluto 160

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

Pluto 150





AQUATOR

Nurgavannid



30

32

34

Claude 170/160/150



36

38

Vincent 170/160



40

Antibes



42

St. Tropez



44

Amadeo



46


Jupiter/Io



Jalatala akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2010

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOO LIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜ LISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI POWER**


6671/6681

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2850.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	14

**COMBI**


667/668

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2320.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

**HYDRO POWER**


4671/4681

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2385.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	-

**HYDRO**


467/468

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1850.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

**AERO**


367/368

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1330.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14


**VANN**

267/268

EUR 790.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

167	Esipaneel (vasak)	90.-
168	Esipaneel (parem)	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2010


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOO LIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜ LISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI POWER**


6631/6641

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2770.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	14

**COMBI**


663/664

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2290.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

**HYDRO POWER**


4631/4641

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2350.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	-

**HYDRO**


463/464

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1815.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

**AERO**


363/364

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1295.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14


**VANN**

263/264

EUR 755.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

163	Esipaneel (vasak)	90.-
164	Esipaneel (parem)	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur


DESIGN BY AQUATOR 2010

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI POWER**


6616/6626

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2665.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	14

**COMBI**


6615/6625

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2190.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

**HYDRO POWER**


4616/4626

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2270.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	-

**HYDRO**


4615/4625

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1775.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

**AERO**


3615/3625

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1255.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14


**VANN**

2615/2625

EUR 715.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

1615	Esipaneel (vasak)	90.-
1625	Esipaneel (parem)	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2004

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ


LÜLISAMBAKAITSE


ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI POWER
 645/646

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2925.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	16



COMBI
 643/644

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2495.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	16



HYDRO POWER
 445/446

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2385.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	-



HYDRO
 443/444

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 1925.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-



AERO
 343/345

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 1460.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	16


VANN
 243/244

EUR 865.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-


LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

143	Esipaneel (vasak)	90.-
144	Esipaneel (parem)	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatala akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalatalla akupressuur



Peopesa ja küünarvarre akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2004

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ


LÜLISAMBAKAITSE


ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

PEOPESA JA KÜÜNARVARRE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI POWER
 633/634

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2895.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	16



COMBI
 631/632

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2470.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	16



HYDRO POWER
 433/434

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2350.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	-



HYDRO
 431/432

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 1890.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-



AERO
 333/334

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 1430.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	16


VANN
 233/234

EUR 835.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-


LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

133	Esipaneel (vasak)	90.-
134	Esipaneel (parem)	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur	195.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2002


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
693Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2980.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

**COMBI**
692Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2560.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

**HYDRO POWER**
493Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2395.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

**HYDRO**
492Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2020.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

**AERO**
392Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1450.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
Õhudüüse	17
Superdüüse	-

**VANN**
292

EUR 855.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
Õhudüüse	-
Superdüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

192	Esipaneel	120.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)


LIHTNE JUHTIMINE

(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)

EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)

ARENDA TUD JA
TOODETUD EESTIS


AINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI POWER
698

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3055.-

COMBI
697

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2560.-

HYDRO POWER
498

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2400.-

HYDRO
497

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1985.-

AERO
397

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	17
Superdüüse	-


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1450.-

VANN
297

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-
Superdüüse	-





EUR 855.-

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

197	Esipaneel	120.-
198	Otsapaneel	70.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatala akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdromassaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2008


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)

TERAAPILINE MASSAAŽ


LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
6522

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	20
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	18


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3130.-

COMBI
6521

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Öhudüüse	18


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2650.-

HYDRO POWER
4522

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	20
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	-


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2575.-

HYDRO
4521

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Öhudüüse	-


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2090.-

AERO
352

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Öhudüüse	18


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1490.-

VANN
252

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Öhudüüse	-





EUR 880.-

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

152	Esipaneel	120.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veelune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1997 / 2001 (JUPITER / IO)

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)


KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)

LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)

EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)

AREN DATUD JA
TOODETUD EESTIS

AINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI


651/653 (Jupiter/Io)

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2245.-/2195.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid 1
 Võimsus (kW) 2,05
 • Mikro-düüse 6
 • Midi-düüse 7
 • Õhudüüse 14

**HYDRO**


451/453 (Jupiter/Io)

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1795.-/1755.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid 1
 Võimsus (kW) 1,25
 • Mikro-düüse 6
 • Midi-düüse 7
 • Õhudüüse -

**AERO**


351/353 (Jupiter/Io)

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1250.-/1200.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid -
 Võimsus (kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 14


**VANN**

251/253 (Jupiter/Io)

EUR 700.-/650.-


- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid -
 Võimsus (kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 Õhudüüse -


**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR


151/153	Esipaneel (Jupiter/Io)	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter” jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

Jupiter

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

Io





AQUATOR

Erikujulised vannid



50

Monte Carlo



52

Cannes



54

Leonardo



56

Vermeer



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2002

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS


ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS


VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
691Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2795.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Öhudüüse	17
• Superdüüse	1

**COMBI**
690Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2570.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Öhudüüse	17
• Superdüüse	1

**HYDRO POWER**
491Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2245.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Öhudüüse	-
• Superdüüse	1

**HYDRO**
490Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1960.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Öhudüüse	-
• Superdüüse	1

**AERO**
390Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1405.-

- Öhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Öhudüüse	17
Superdüüse	-

**VANN**
290

EUR 820.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Öhudüüse	-
Superdüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

190	Esipaneel	190.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Öhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2002


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
695Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3035.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

**COMBI**
694Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2600.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

**HYDRO POWER**
495Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2425.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

**HYDRO**
494Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2040.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

**AERO**
394Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1505.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	17
Superdüüse	-

**VANN**
294

EUR 895.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-
Superdüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

194	Esipaneel	120.-
196	Otsapaneel	70.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatala akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
8422	Peatugi „Isola“ must	21.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	290.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	380.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalla akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2004

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS



ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)


UUS

VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDIDSegisti asukoht
ilma paneelideta
vanni puhulSegisti asukoht
paneelidega
vanni puhul

COMBI
602

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Käemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	3,3
• Mikro-düüse	16
• Midi-düüse	11
• Õhudüüse	19


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3525.-

HYDRO
401

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Käemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus (kW)	2,5
• Mikro-düüse	16
• Midi-düüse	11
• Õhudüüse	-


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2995.-

AERO
301

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	17


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2035.-

VANN
201

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
Õhudüüse	-





EUR 1430.-

LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

101	Esipaneel (2 tk)	320.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdroomassaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veealune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	28.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	550.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	390.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2006



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI


604

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2625.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	2,05
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Ohudüüse	14

**HYDRO**


403

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2095.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus (kW)	1,25
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Ohudüüse	-

**AERO**


303

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1390.-

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Ohudüüse	14


**VANN**

203

EUR 770.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus (kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
Ohudüüse	-

**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR

103	Esipaneel	520.-
802	Elektrooniline juhtimine	230.-
815	Jalatalla akupressuur	195.-
817	Küünarliigese akupressuur	195.-
812	Forsseeritud hüdromassaaž	90.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	290.-
820	Veelune valgusti	135.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	341.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	465.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	35.-
807	Osonaator kompressorile	85.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	46.-
843	Peatugi „Mare” valge	70.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	28.-
8422	Peatugi „Isola” must	21.-
856	Kaskaad „Neptun” (Ø 70 mm)	43.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	39.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksuruta (20 l/min)	390.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

		RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID										NURGAVANNID								ERIKUJULISED VANNID						
		MARC 190	MARC 180	SALVADORE 180	SALVADORE 170	KONRAD	NEPTUNE	PABLO 170	PABLO 160	PABLO 150	PLUTO 170/160/170	CLAUDE 170/160/150	VINCENT 170	VINCENT 160	ANTIBES	ST. TROPEZ	AMADEO	JUPITER	IO	MONTE CARLO	CANNES	LEONARDO	LEONARDO esipaneel	VERMEER	VERMEER paneel	
LISAVARUSTUS	802	Elektrooniline juhtimine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	815	Jalatalla akupressuur	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*		*	
	816	Peopesa ja küünarvarre akupressuur			*	*	*						*	*	*		*	*	*							
	817	Küünarliigese akupressuur	*	*				*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*			*	
	812	Forsseeritud hüdromassaaž	*	*			*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	820	Veealune valgusti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
	808	Veesoojendi 1,5 kW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8081	Veesoojendi 3,0 kW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	807	Osonaator kompressorile	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	843	Peatugi „Mare“ valge	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*					*	
	8412	Peatugi „Neptun“ valge	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*			*		*	
	8422	Peatugi „Isola“ must	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*					*	
	856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	858	Ülevoolust täitev sifoon	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	854	Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga (40 l/min)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta (20 l/min)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	849	Kullatud düüsid ja aksessuaarid	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VÄRVID	Kõrgläige	Euro White 1W28 (standard)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Black 9W62			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Matt	Edelweiss 1W26 VLS					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

KÕRGLÄIGE



Euro White 1W28 (standard)



Black 9W62

MATT



Edelweiss 1W26 VLS

Värvid võivad originaalist trükitehnoloogia tõttu erineda.

ELEKTROONILINE JUHTIMISSÜSTEEM

EUR 230.-

Firma Koller (Austria) massaaživannide elektroonilised juhtimissüsteemid on kujunenud tootmisharu standardiks mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas.

**PNEUMAATILINE JUHTIMISSÜSTEEM**

(standardvarustuses)

Austria päritolu firma Koller pneumolülitid on lihtsaim viis teostada vanni massaažisüsteemide sisse- ja väljalülitamist. Lisaks pakume mehaanilisi lüliteid hüdro-massaaži võimsuse tõstmiseks veejugadesse õhu suunamise kaudu ning seljamassaaži tugevuse sujuvaks reguleerimiseks.





Mikro-düüsid
(standardvarustuses)



Peopesa ja küünarvarre akupressuur
(Salvatore 180/170)
EUR 195.-



Jalatalla akupressuur
EUR 195.-



Midi-düüsid
(standardvarustuses)



Peopesa ja küünarvarre akupressuur
(Konrad)
EUR 195.-



Jalatalla akupressuur
(Salvatore 180)
EUR 195.-



Super-düüsid
(standardvarustuses)



Peopesa ja küünarvarre akupressuur
(Claude 170/160/150)
EUR 195.-



Küünarliigese akupressuur
EUR 195.-



Øhudüüsid
(standardvarustuses)



Peopesa ja küünarvarre akupressuur
(Vincent 170/160)
EUR 195.-



Kullatud düüsid ja aksessuaarid
+30% hinnalisa massaažisüsteemile



Segisti Damixa „Jupiter“ jooksutoruga
EUR 550.-



Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta
EUR 390.-



Käetugi
EUR 68.-



Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta
EUR 290.-



Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta
EUR 380.-



Peatugi „Mare“ valge
EUR 70.-



Ülevoolust täituv sifoon
EUR 39.-



Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)
EUR 43.-



Peatugi „Neptun“ valge
EUR 28.-



Värviteraapia STOPP-funktsiooniga
EUR 290.-




Veealune valgusti
EUR 135.-




Peatugi „Isola“ must
EUR 21.-


RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID




R01 (ilma paneelita)
Marc 190




R02
Marc 190




R03
Marc 190




R04
Marc 190




R05
Marc 190




R06 (ilma paneelita)
Marc 180, Pablo 150/160/170




R07
Marc 180, Pablo 150/160/170




R08
Marc 180, Pablo 150/160/170




R09
Marc 180, Pablo 150/160/170




R10
Marc 180, Pablo 150/160/170




R11
Marc 180, Pablo 150/160/170




R12
Marc 180, Pablo 150/160/170




R13
Marc 180, Pablo 150/160/170




R14
Marc 180, Pablo 150/160/170




R15
Marc 180, Pablo 150/160/170




R16 (ilma paneelita)
Salvadore 180




R17
Salvadore 180




R18
Salvadore 180



R19
Salvadore 180




R20
Salvadore 180




R21
Salvadore 180


RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID




R22 (ilma paneelita)
Salvadore 170




R23
Salvadore 170




R24
Salvadore 170




R25
Salvadore 170




R26
Salvadore 170




R27
Salvadore 170




R28
Salvadore 170




R29
Salvadore 170




R30
Salvadore 170




R31
Salvadore 170




R32 (ilma paneelita)
Konrad




R33
Konrad




R34
Konrad




R35
Konrad




R36
Konrad



R37
Konrad



R38
Konrad




R39
Konrad




R40
Konrad


RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID




R41 (ilma paneelita)
Neptune




R42
Neptune




R43
Neptune




R44
Neptune




R45
Neptune




R46 (ilma paneelita)
Pluto 170 / 160 / 150




R47
Pluto 170 / 160 / 150




R48
Pluto 170 / 160 / 150




R49
Pluto 170 / 160 / 150




R50
Pluto 170 / 160 / 150




R51
Pluto 170 / 160 / 150



R52
Pluto 170 / 160 / 150




R53
Pluto 170 / 160 / 150




R54
Pluto 170 / 160 / 150


NURGAVANNID




N01 (ilma paneelita)
Claude 150/160/170 (parem/vasak)




N02
Claude 150/160/170 (parem)




N03
Claude 150/160/170 (vasak)




N04 (ilma paneelita)
Vincent 160/170 (parem/vasak)




N05
Vincent 160/170 (parem)




N06
Vincent 160/170 (vasak)




N07 (ilma paneelita)
Antibes




N08
Antibes




N09 (ilma paneelita)
St. Tropez




N10
St. Tropez




N11 (ilma paneelita)
Amadeo



N12
Amadeo




N13 (ilma paneelita)
Jupiter / Io




N14
Jupiter / Io


ERIKUJULISED VANNID




E01 (ilma paneelita)
Monte Carlo




E02
Monte Carlo




E03 (ilma paneelita)
Cannes




E04
Cannes




E05 (ilma paneelita)
Leonardo



E06
Leonardo



E07 (ilma paneelita)
Vermeer




E08
Vermeer

ÜLDINE

- Asetada vann ettenähtud kohale.
- Tugijalgade reguleerimise teel saavutada vanni horisontaalasend ja vajalik kõrgus. Seejärel fikseerida tugijalgade asend kontramutritega.
- Ühendada soe ja külm vesi segisti vastavate sisenditega painduvate survevoolikutega abil. Veesüsteemi sisendid on mõõdus $\frac{1}{2}$ " ja surve peab olema vahemikus 0,2–0,4 MPa (2–4 bar).
- **SOOJA JA KÜLMA VEE SISENDITELE TULEB PAIGALDADA MUDAFILTRID!**
- Ühendada äravool kanalisatsiooniga.
- Paigaldada kül- ja otsapaneel(id) ning kinnitada need kruvidega.
- Vanni sissemüürimisel jätta piisavalt suur tööriista (näit kruvi-keeraja vms) abil avatav luuk või uks vanni paigaldamiseks ja seadmete hooldamiseks ning võimalus vanni väljatõstmiseks. Vanni alla tuleb paigaldada trapp, kuhu ühendada ka äravool. Trapi asukoha määramiseks kasutada paigalduse eeltingimustes määratud kanalisatsiooniava asukohti. Vanni müürimisel jätta müüritisse ventilatsiooniava(d) pumba ja/või puhuri jahutuse tagamiseks.
- Enne sissemüürimist eemaldada vannialusest ruumist praht ja tolm.

ELEKTRIÜHENDUS

- Elektritööd peavad olema läbi viidud kvalifitseeritud (litsentsiga) elektrikute või tootjafirma valitud spetsialistide poolt.
- Vannid on mõeldud kasutamiseks vooluvõrkudes, kus on neutraaljuht (N) ja kaitsejuht (PE).
- Vannid kuuluvad II liigpingeklassi.
- **VANNI ELEKTRISEADMETE VOOLU JUHTIVATE METALLKORPUSTE MAANDAMINE ON KOHUSTUSLIK!**
Selleks ühendatakse nad kaitsemaandusjuhtmete kaudu elektripaigaldise peamaanduslatiga.
- Ühendamisel peab järgima kohalikke nõudeid ning lubatud koormust ühele faasile!
- **KOHALIKU MAANDATUD LISAPOTENTSIAALI ÜHTLUSTUSE RAKENDAMINE ON KOHUSTUSLIK!**
Selleks ühendatakse vanni raam, mis täidab potentsiaali-ühtlustuslati ülesannet ja on ühendatud kaitsejuhtiga, kõigi samas ruumis olevate kõrvaliste elektrit juhtivate osadega siintoodud tähise juures:
 1. metallist või metalloosi omavate vee-, gaasi-, kanalisatsiooni- jms torudega;
 2. metallist kütte- ja õhukonditsioneeritorudega;
 3. ehitise metalltarinditega;
 4. elektrilise pörandakütte metallist kaitsevõrguga;
 5. samas ruumis asetsevate pistikupesade kaitsejuhtidega;
 6. muude kõrvaliste metallosadega, millel võib tekkida elektriline potentsiaal.
- Vannisegisti paigaldamisel ühendada segisti vanni raamiga min. 4 mm² ristlõikega kaitsemaandusjuhtme abil.
- Toitejuhe ühendatakse vanniga läbi markeeringuga plastkarbi läbiviigu.
- Jälgida läbiviigu ja plastkarbi veekindlust!
- Rikkevoolu (lekkevoolu) kaitsme olemasolu on kohustuslik!
- **VANNI PINGETUSTAMINE TOIMUB ELEKTRIPAIGALDISE KOOSSEISU KUULUVA KAITSELÜLITI ABIL!**
- Vann ühendatakse elektrivõrku statsionaarselt vastavalt joonisele 1, 2 või 3.





AQUATOR

Eesti
Läti
Leedu
Venemaa
Ukraina
Aserbaidžaan
Valgevene
Bulgaaria
Soome
Norra
Rootsi

aquator.ee

AQUATOR

AMETLIK
EDASIMÜÜJA

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТЕР

OFFICIAL
DEALER