

AQUATOR



AASTAT
YEARS

AQUATOR

AQUATOR

Ohutus
Sertifikaadid
Garantii

4

Lisavarustus

58

Paneelide
konfiguratsioon

62

Üldised
paigaldustingimused

67

Ristkülikukujulised vannid

Marc 190

190×90,5×69 cm · 330 l



6

Marc 180

180×80,5×69 cm · 290 l



8

Salvadore 180

180×96×67 cm · 340 l



10

Salvadore 170

169,5×96×67 cm · 300 l



12

Konrad

169×79,5×65 cm · 270 l



14

Neptune

169×70×65 cm · 215 l



16

Pablo 170/160/150

169×76×67 cm · 230 l
159,5×76×67 cm · 225 l
149,5×76×67 cm · 215 l



18

Pluto 170/160/150

169×70×65 cm · 220 l
160×70×65 cm · 215 l
150×70×65 cm · 205 l



24

UUS
Puhastusvahend
karnaubavahaga
Lisaks suurepärasele
puhastavatele
omadustele jätab
hooldatavale pinnale
õhukese naturaalse
karnaubavaha kihi.
Selle tulemusel
eemaldub mustus
vanni pinnalt
kergemini.



EESKÜJULIKUD
PUHASTUSOMADUSED

JÄTAB VANNILE
LOODUSLIKUST VAHAST
KAITSEKIHI

30.- / 1000 ml

UUS
Desinfitseerimis-
vahend
Eemaldab massaaži-
süsteemidesse
kasutamise käigus
kogunenud sadesti-
sed ja desinfitseerib
massaažisüsteemi
sisepinna.



LÖHNATU

VÄHENE VAHT
PROTSESSI KAIGUS

30.- / 1000 ml

UUS
Katlakivi-
eemaldaja
Ette nähtud mine-
raalsete sadestiste
(näiteks katlakivi)
eemaldamiseks
vanni pinnalt
ja massaaži-
süsteemidest.



VÄGA EFEKTIIVNE

EEMALDAB NII
MINERAALSE KUI
BIOLOOGILISE MUSTUSE

35.- / 1 kg

Nurgavannid

Claude 170/160/150

169,5×104,5×69 cm · 265 l
159,5×99,5×69 cm · 240 l
150×95×69 cm · 205 l



30

Vincent 170/160

167,5×110×70 cm · 350 l
159×100,5×70 cm · 305 l



36

Antibes

155,5×155,5×70 cm · 350 l



40

St. Tropez

156×156×70 cm · 350 l



42

Amadeo

146×146×71 cm · 370 l



44

Jupiter/Io

147×147×65 cm · 280 l
134×134×65 cm · 230 l



46

Erikujulised vannid

Monte Carlo

188×108,5×70 cm · 350 l



50

Cannes

188×117×70 cm · 350 l



52

Leonardo

Ø 179 cm, h 74,5 cm · 490 l



54

Vermeer

169×96×71 cm · 280 l



56

AQUATOR

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele kõrgeima disaini- kvaliteediga innovatiivseid tooteid, mille funktsionaalsus ja ergonoomika toetuvad meditsiiniliste ravivannide väljatöötamisel, tootmisel ja kasutamisel omandatud teadmistele ja kogemustele.

Oma tegutsemisaja jooksul oleme tõusnud juhtivaks terapeutiliste ravivannide arendajaks ja tootjaks Skandinaavia maades ja Balti riikides, olles tihedas koostöös 130-aastase spa-kultuuri edasikandjatega oma kodumaal.

Aquatori disainialased jõupingutused pärjati DME Award 2007-ga (Design Management Europe Award 2007), mida annab välja Esseni Disainikeskus firmadele, kes on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi disaini rakendamisel oma eesmärkide saavutamisel.



AQUA OÜ
Saha tee 18/1,
74201 Loo alevik,
Jõelähtme vald,
Harjumaa, Eesti
Tel. +372 56941770
info@aquator.ee

aquator.ee

AQUA OÜ VANNID

1. Valmistatakse vannikorpuse jaoks parimast materjalist – firma PERSPEX(Suurbritannia) kõrgeima kvaliteediga valatud sanitaarakrüülist, mille omadused on:

- vanni pinna suur kõvadus [102 Rockwelli skaala järgi (ISO 2039/1)];
- vastupidavus pragude suhtes;
- vastupidavus kemikaalide mõjule;
- vastupidavus ultraviolettkiirgusele (ei pleegi);
- pikaealine ja kvaliteetne välimus.

2. On eriliselt tugeva ja jäiga vannikorpusega, mida tugevdab mitu klaasplasti kihti, mille koostises kasutatakse firma POLYNT/NORPOL(Itaalia/Norra) spetsiaalset polüestervaiku. Selle kvaliteeti peetakse parimaks. Vanni põhi on *sandwich*-tüüpi konstruktsiooniga, mis tagab paindumist välistava suure tugevuse ja jäikuse.

3. On tugeva ja jäiga raamiga, mis valmistatakse firma NORSKHYDROASA (Norra) kvaliteetsest alumiiniumprofiilist, mille konstruktsioon tagab vanni vajaliku kandevõime.

4. Komplekteeritakse firma KOLLER(Austria) kõrgeima kvaliteediga hüdro- ja aeromassaaživarustusega.

5. On ajaproovi läbinud erilise vastupidavuse ja pikaealisusega.



OHUTUS

AQUA OÜ kõrgeim prioriteet on meie vannide kasutajate turvalisus.

Seetõttu:

- läbivad eranditult kõik vannid kompleksse testimise sertifitseeritud protseduuri järgi (partner Intertek ETL Semko ja teavitatud asutus L034)
- elektroonilise lülitusega vannidele on paigaldatud veetasemeandur, mis väldib hüdromassaaži pumpade sisselülitamise tühja vanni või ebapiisava veetaseme korral
- hüdromassaaži pumpade veevõtu torudele on paigaldatud ohutusklaapp
- vannid on varustatud maandatud lisapotentsiaaliühtlustusega.

SERTIFIKAADID

AQUA OÜ toodangu usaldusväärsus on garanteeritud koostöös maailma juhtivate sertifitseerimis- ja testimisorganisatsioonide hulka kuuluva Intertek ETL Semko ja teavitatud asutusega L034:

- AQUA OÜ toodang omab Euroopa CE – vastavussertifikaati (testimispartner Intertek ETL Semko ja teavitatud asutus L034),
- AQUA OÜ tootmisprotsess omab Intertek ETL Semko vastavussertifikaati.

GARANTII

AQUA OÜ annab oma toodangule järgmise garantii:

vanni korpustele 5 aastat,
vanni seadmetele 2 aastat.

AQUATOR

Ristkülikukujulised vannid



6

Marc 190



8

Marc 180



10

Salvadore 180



12

Salvadore 170



14

Konrad



16

Neptune



18

20

22

Pablo 170/160/150



24

26

Pluto 170/160/150



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2008


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
6184
Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3276.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid 2
 Võimsus(kW) 3,3
 • Mikro-düüse 16
 • Midi-düüse 12
 • Õhudüüse 20


COMBI
6183
Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2793.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid 1
 Võimsus(kW) 2,3
 • Mikro-düüse 6
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse 20


HYDRO POWER
4184
Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2709.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid 2
 Võimsus(kW) 2,5
 • Mikro-düüse 16
 • Midi-düüse 12
 • Õhudüüse -


HYDRO
4183
Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2215.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid 1
 Võimsus(kW) 1,5
 • Mikro-düüse 6
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse -


AERO
3183
Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1701.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid -
 Võimsus(kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 20


VANN
2183

EUR 1097.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid -
 Võimsus(kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse -


LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

1183	Esipaneel	105.-
120	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2008


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI
6181

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2667.-


**HYDRO**
4181

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	10
• Õhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1995.-


**AERO**
318

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1501.-

**VANN**
218

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-





EUR 924.-

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

118	Esipaneel	105.-
122	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**




Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



Peopesaja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2005



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI POWER**
648Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3790.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	22
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	20

**COMBI**
647Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3245.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	20

**HYDRO POWER**
448Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2982.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	22
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	—

**HYDRO**
447Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2457.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	—

**AERO**
347Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1837.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	20

**VANN**
247

EUR 1150.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—

**LISAVARUSTUS**(pildid lk 59–61)

EUR

147	Esipaneel	105.-
149	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
816	Peopesaja küünarvarre akupressuur	700.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



ESIPANEELIDISAIN: 4



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



Peopesaja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2005



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID




COMBI POWER 638

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Ohudüüse	16

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3433.-



ESIPANEELIDE DISAIN



Disain 1



Disain 4


COMBI 637

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Ohudüüse	16

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2929.-




HYDRO POWER 438

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Ohudüüse	—

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2761.-




HYDRO 437

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Ohudüüse	—

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2341.-




AERO 337

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Ohudüüse	16

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1722.-




VANN 237

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Ohudüüse	—


EUR 1150.-




LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

137	Esipaneel	105.-
139	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
816	Peopesaja küünarvarre akupressuur	700.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Öhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-



VANNIJALGADE ASUKOHT





Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



Peopesaja küünarvarre akupressuur




DESIGN BY AQUATOR 2015



EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKIJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


**COMBI**
636

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	14
• Midi-düüse	6
• Ohudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2457.-


**HYDRO**
436

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	14
• Midi-düüse	6
• Ohudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1921.-


**AERO**
336

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Ohudüüse	14


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1407.-

**VANN**
236

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Ohudüüse	-





EUR 790.-

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

136	Esipaneel	105.-
135	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
816	Peopesaja küünarvarre akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESPANEELIDISAIN: 3



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1996


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI


614

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2373.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	12

**HYDRO**


414

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1848.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	6
• Õhudüüse	—

**AERO**


314

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1386.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	12



**VANN**

214

EUR 750.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1



Disain 2





Disain 3

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

114	Esipaneel	105.-
116	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESIPANEELI DISAIN: 4



Jalatalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2007


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI
607

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2341.-


**HYDRO**
407

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	—

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1827.-


**AERO**
307

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	14


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1344.-


**VANN**
207

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—



EUR 750.-

ESIPANEELIDE DISAIN

Disain 1



Disain 3





Disain 4

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

107	Esipaneel	105.-
109	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
856	Kaskaad „Neptun“ (Ø 70 mm)	90.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESIPANEELIDISAIN: 4



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2007

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)


KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)


ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)

LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)

EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)

AREN DATUD JA
TOODETUD EESTIS

AINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI
606

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2341.-



ESIPANEELIDE DISAIN


HYDRO
406

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1827.-


AERO
306

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Öhudüüse	14


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1344.-

VANN
206

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Öhudüüse	-




EUR 750.-


LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)

EUR

106	Esipaneel	105.-
109	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdromassaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Öhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-



VANNIJALGADE ASUKOHT



ESIPANEELI DISAIN: 4



Jalatalalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2007


EELISED JA VÕIMALUSED


VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

**COMBI**
605Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2278.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	14

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1




Disain 4

HYDRO
405Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1753.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

**AERO**
305Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1270.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	14

**VANN**
205

EUR 695.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

**LISAVARUSTUS**(pildid lk 59–61)

EUR

105	Esipaneel	105.-
109	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESPANEELI DISAIN: 2



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1996


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI
613

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	12

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2341.-


**HYDRO**
413

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1816.-


**AERO**
313

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	12


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1323.-

**VANN**
213

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-




EUR 695.-

ESIPANEELIDE DISAIN

Disain 1



Disain 2





Disain 3

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

113	Esipaneel	105.-
110	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

ESPANEELI DISAIN: 2



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1996


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI
612/611

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	12

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2310.-/2268.-

**ESIPANEELIDE DISAIN**

Disain 1



Disain 2


HYDRO
412/411

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	8
• Õhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1785.-/1753.-


**AERO**
312/311

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	12

Pneumaatiline
juhtimissüsteem


EUR 1291.-/1270.-

**VANN**
212/211

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-

EUR 675.-/635.-


**LISAVARUSTUS** (pildid lk 59–61)

EUR


112/111	Esipaneel (Pluto 160/Pluto 150)	105.-
110	Otsapaneel	55.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

Pluto 160

**VANNIJALGADE ASUKOHT**

Pluto 150





AQUATOR

Nurgavannid



Claude 170/160/150

30

32

34



Vincent 170/160

36

38



Antibes

40



St.Tropez

42




Amadeo

44



Jupiter/Io

46



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur




Peopesaja küünarvarre akupressuur

EELISED JA VÕIMALUSED


VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKIJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

DESIGN BY AQUATOR 2010



COMBI POWER


6671/6681

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3349.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid2
 Võimsus(kW)3,3
 • Mikro-düüse 18
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse 14



COMBI


667/668

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2730.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid1
 Võimsus(kW)2,3
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse 14



HYDRO POWER


4671/4681

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2803.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid2
 Võimsus(kW)2,5
 • Mikro-düüse18
 • Midi-düüse10
 • Õhudüüse -



HYDRO


467/468

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2173.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid1
 Võimsus(kW)1,5
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse -



AERO


367/368

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1564.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid -
 Võimsus(kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 14




VANN

267/268

EUR 1050.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid -
 Võimsus(kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse -




LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)


EUR

167	Esipaneel (vasak)	155.-
168	Esipaneel (parem)	155.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
816	Peopesa küünarvarre akupressuur	510.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-



VANNIJALGADE ASUKOHT





Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur




Peopesaja küünarvarre akupressuur

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOO LIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜ LISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKIJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPQUALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

DESIGN BY AQUATOR 2010



COMBI POWER


6631/6641

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3255.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid 2
 Võimsus(kW)3,3
 • Mikro-düüse 18
 • Midi-düüse10
 • Õhudüüse 14



COMBI


663/664

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2688.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid1
 Võimsus(kW)2,3
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse 14



HYDRO POWER


4631/4641

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2761.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid 2
 Võimsus(kW)2,5
 • Mikro-düüse18
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse -



HYDRO


463/464

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2131.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid1
 Võimsus(kW) 1,5
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse -



AERO


363/364

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1522.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid -
 Võimsus(kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 14




VANN

263/264

EUR 985.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid -
 Võimsus(kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse -




LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)


EUR

163	Esipaneel (vasak)	155.-
164	Esipaneel (parem)	155.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
816	Peopesa küünarvarre akupressuur	510.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-



VANNIJALGADE ASUKOHT





Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



Peopesaja küünarvarre akupressuur


DESIGN BY AQUATOR 2010

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKIJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI POWER


6616/6626

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3129.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid 2
 Võimsus(kW) 3,3
 • Mikro-düüse 18
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse 14



COMBI


6615/6625

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2572.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid 1
 Võimsus(kW) 2,3
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse 14



HYDRO POWER


4616/4626

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2667.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid 2
 Võimsus(kW) 2,5
 • Mikro-düüse 18
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse -



HYDRO


4615/4625

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2089.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid 1
 Võimsus(kW) 1,5
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse -



AERO


3615/3625

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1480.-

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid -
 Võimsus(kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 14




VANN

2615/2625

EUR 950.-

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid -
 Võimsus(kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse -




LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

1615	Esipaneel (vasak)	155.-
1625	Esipaneel (parem)	155.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
816	Peopesaja küünarvarre akupressuur	510.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-



VANNIJALGADE ASUKOHT





Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



Peopesaja küünarvarre akupressuur


DESIGN BY AQUATOR 2004


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOO LIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE


ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKIJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI POWER
 645/646

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 3444.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

 Pumpasid 2
 Võimsus(kW) 3,3
 • Mikro-düüse 18
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse 16

COMBI
 643/644

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2929.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

 Pumpasid 1
 Võimsus(kW) 2,3
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse 16

HYDRO POWER
 445/446

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2803.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

 Pumpasid 2
 Võimsus(kW) 2,5
 • Mikro-düüse 18
 • Midi-düüse 10
 • Õhudüüse -

HYDRO
 443/444

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2268.-


- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

 Pumpasid 1
 Võimsus(kW) 1,5
 • Mikro-düüse 8
 • Midi-düüse 8
 • Õhudüüse -

AERO
 343/345

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem


EUR 1722.-

- Õhumassaaž
- Vann

 Pumpasid -
 Võimsus(kW) 0,8
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse 16

VANN
 243/244



EUR 1150.-


- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

 Pumpasid -
 Võimsus(kW) -
 Mikro-düüse -
 Midi-düüse -
 • Õhudüüse -

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

143	Esipaneel (vasak)	155.-
144	Esipaneel (parem)	155.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
816	Peopesaja küünarvarre akupressuur	700.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur

Peopesaja küünarvarre
akupressuur

UUS

UUS

UUS

DESIGN BY AQUATOR 2004

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

MUGAV NAGU TUGITOOLIS
(SUURED KÄETOED)KOGU KEHA
TERAAPILINE MASSAAŽ


LÜLISAMBAKAITSE


ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

PEOPESA, KÜÜNARVARRE JA KÜÜNARLIIGESE
AKUPRESSUUR (LISAVARUSTUSENA)

UUS

ÕKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)EAKATELE JA LASTELE
(KÄETOED, ½ VEETASE)EESKIJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID



COMBI POWER
 633/634

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 3402.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Öhudüüse	16



COMBI
 631/632

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2908.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	16



HYDRO POWER
 433/434

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2761.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Käemassaaž
- Peopesamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	18
• Midi-düüse	10
• Öhudüüse	—



HYDRO
 431/432

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 2226.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	8
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	—



AERO
 333/334

 Pneumaatiline
 juhtimissüsteem

EUR 1680.-

- Öhumassaaž
- Vann


Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Öhudüüse	16


VANN
 233/234

EUR 1100.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Öhudüüse	—


LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

133	Esipaneel (vasak)	155.-
134	Esipaneel (parem)	155.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
816	Peopesaja küünarvarre akupressuur	700.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Öhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare” valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun” valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta	480.-


VANNIJALGADE ASUKOHT




Jalataalla akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2002

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOMIILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

VANN KAHELE
(SOBIB KA ŪHELE)


LIHTNE JUHTIMINE

(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)

EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)

ARENDAJUD JA
TOODETUD EESTIS

AINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA MATERJALID JA KOMPONENDID




COMBI POWER
693

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3507.-


**COMBI**
692

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3013.-


**HYDRO POWER**
493

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2814.-


**HYDRO**
492

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2373.-


**AERO**
392

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
Õhudüüse	17
Superdüüse	-


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1701.-

**VANN**
292

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
Õhudüüse	-
Superdüüse	-





EUR 1150.-

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

192	Esipaneel	190.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdromassaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur

DESIGN BY AQUATOR 2002


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ


LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
698

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3591.-

COMBI
697

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3013.-

HYDRO POWER
498

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2824.-

HYDRO
497

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2331.-

AERO
397

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	-


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1701.-

VANN
297

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	-





EUR 1150.-

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

197	Esipaneel	190.-
198	Otsapaneel	115.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2008

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)

TERAAPILINE MASSAAŽ


LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)


UUS

ÖKONOOMNE
(TÖÖTAB ½ VEEKOGUSEGA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
6522

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	20
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	18


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3685.-

COMBI
6521

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Öhudüüse	18


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3118.-

HYDRO POWER
4522

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	20
• Midi-düüse	8
• Öhudüüse	—


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3024.-

HYDRO
4521

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Öhudüüse	—


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2457.-

AERO
352

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Öhudüüse	18


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1753.-

VANN
252

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Öhudüüse	—





EUR 1200.-

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

152	Esipaneel	190.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdromassaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Öhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 1997 / 2001 (JUPITER / IO)

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)


KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)

LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)

EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)

ARENDETUD JA
TOODETUD EESTIS

AINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI


651/653 (Jupiter/Io)

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	7
• Öhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2635.-/2583.-



HYDRO


451/453 (Jupiter/Io)

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	7
• Öhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2110.-/2068.-



AERO


351/353 (Jupiter/Io)

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Öhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1470.-/1407.-




VANN

251/253 (Jupiter/Io)

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)


Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Öhudüüse	-



EUR 903.-/845.-

VANNIJALGADE ASUKOHT


Jupiter



LISAVARUSTUS (pildid lk 59–61)


EUR

151/153	Esipaneel (Jupiter/Io)	155.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-



VANNIJALGADE ASUKOHT

Io





AQUATOR

Erikujulised vannid



50

Monte Carlo



52

Cannes



54

Leonardo



56

Vermeer



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2002

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS


ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS


VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID

COMBI POWER
691Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3286.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

**COMBI**
690Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3024.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

**HYDRO POWER**
491Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2635.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

**HYDRO**
490Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2310.-

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann


Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	1

**AERO**
390Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 1648.-

- Õhumassaaž
- Vann


Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	-

**VANN**
290

EUR 1100.-



- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
• Mikro-düüse	-
• Midi-düüse	-
• Õhudüüse	-
• Superdüüse	-

**LISAVARUSTUS**(pildid lk 59–61)

EUR

190	Esipaneel	300.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Valksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2002


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI POWER
695

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3570.-


**COMBI**
694

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,3
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3055.-


**HYDRO POWER**
495

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2856.-


**HYDRO**
494

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Nimmemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,5
• Mikro-düüse	6
• Midi-düüse	9
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	1

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2394.-


**AERO**
394

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	17
• Superdüüse	—

Pneumaatiline
juhtimissüsteem


EUR 1774.-

**VANN**
294

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)



Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
• Mikro-düüse	—
• Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—
• Superdüüse	—

EUR 1150.-

**LISAVARUSTUS**(pildid lk 59–61)

EUR

194	Esipaneel	190.-
196	Otsapaneel	90.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatala akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	400.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	390.-
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	480.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatalalla akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2004

EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS



ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)

UUS

VANN KAHELE
(SOBIB KA ÜHELE)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTROONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)ARENDETUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDIDSegisti asukoht ilma paneelideta
vanni puhulSegisti asukoht
paneelidega
vanni puhul


COMBI
602

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Käemassaaž
- Jalamassaaž
- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	3,3
• Mikro-düüse	16
• Midi-düüse	11
• Õhudüüse	19

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 4147.-


**HYDRO**
401

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Käemassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	2
Võimsus(kW)	2,5
• Mikro-düüse	16
• Midi-düüse	11
• Õhudüüse	—

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3517.-


**AERO**
301

- Õhumassaaž
- Vann

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	0,8
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	17


Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2394.-

**VANN**
201

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)

Pumpasid	—
Võimsus(kW)	—
Mikro-düüse	—
Midi-düüse	—
• Õhudüüse	—





EUR 1850.-

LISAVARUSTUS(pildid lk 59–61)

EUR

101	Esipaneel(2 tk)	480.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	850.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-

**VANNIJALGADE ASUKOHT**



Jalatala akupressuur



Küünarliigese akupressuur



DESIGN BY AQUATOR 2006


EELISED JA VÕIMALUSED

VÕIMAS

ERGONOMILINE
(MUGAV KEHAASEND)

TERAAPILINE MASSAAŽ

LÜLISAMBAKAITSE

JALATALLA AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)KÜÜNARLIIGESE AKUPRESSUUR
(LISAVARUSTUSENA)LIHTNE JUHTIMINE
(ELEKTRONILINE VÕI PNEUMAATILINE)EESKUJULIK DISAIN
(DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD)AREN DATUD JA
TOODETUD EESTISAINULT EUROOPA TIPPKVALITEEDIGA
MATERJALID JA KOMPONENDID


COMBI
604

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	2,05
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Öhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 3087.-


**HYDRO**
403

- Küljemassaaž
- Seljamassaaž
- Jalamassaaž
- Vann

Pumpasid	1
Võimsus(kW)	1,25
• Mikro-düüse	12
• Midi-düüse	6
• Öhudüüse	-

Pneumaatiline
juhtimissüsteem

EUR 2467.-


**AERO**
303

- Öhumassaaž
- Vann

Pumpasid	-
Võimsus(kW)	0,8
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Öhudüüse	14

Pneumaatiline
juhtimissüsteem


EUR 1638.-

**VANN**
203

- Vanni korpus
- Raam
- Sifoon (üle- ja äravool)



Pumpasid	-
Võimsus(kW)	-
Mikro-düüse	-
Midi-düüse	-
• Öhudüüse	-

EUR 1100.-

**LISAVARUSTUS**(pildid lk 59–61)

EUR

103	Esipaneel	800.-
802	Elektrooniline juhtimine	350.-
815	Jalatalla akupressuur	310.-
817	Küünarliigese akupressuur	310.-
812	Forsseeritud hüdro-massaaž	95.-
8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	300.-
820	Veealune valgusti	155.-
808	Veesoojendi 1,5 kW	360.-
8081	Veesoojendi 3,0 kW	495.-
809	Öhusoojendi kompressorile 230 W	55.-
806	Väiksem kompressor (max. 74 dB)	75.-
843	Peatugi „Mare“ valge	90.-
8412	Peatugi „Neptun“ valge	40.-
858	Ülevoolust täitev sifoon	79.-
8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	490.-


**VANNIJALGADE ASUKOHT**

			RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID										NURGAVANNID							ERIKUJULISED VANNID						
			MARC 190	MARC 180	SALVADORE 180	SALVADORE 170	KONRAD	NEPTUNE	PABLO 170	PABLO 160	PABLO 150	PLUTO 170/160/170	CLAUDE 170/160/150	VINCENT 170	VINCENT 160	ANTIBES	ST.TROPEZ	AMADEO	JUPITER	IO	MONTE CARLO	CANNES	LEONARDO	LEONARDO esipaneel	VERMEER	VERMEER paneel
LISAVARUSTUS	802	Elektrooniline juhtimine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	815	Jalatalla akupressuur	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	816	Peopesaja küünarvarre akupressuur			*	*	*					*	*	*												
	817	Küünarliigese akupressuur	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	812	Forsseeritud hüdromassaaž	*	*			*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8202	Värviteraapia STOPP-funktsiooniga	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	820	Veealune valgusti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	808	Veesoojendi 1,5 kW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8081	Veesoojendi 3,0 kW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	809	Õhusoojendi kompressorile 230 W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	806	Vaiksem kompressor (max. 74 dB)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	843	Peatugi „Mare“ valge	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8412	Peatugi „Neptun“ valge	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	858	Ülevoolust täitev sifoon	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	853	Segisti Damixa „Clover“ jooksutoruga	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	866	Segisti Grohe „BauEdge“ jooksutoruga	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8512	Segisti Bugnatese „Kobuk“ ilma jooksutoruta	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
852	Segisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8523	Termostaatsegisti „Neptun“ ilma jooksutoruta	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
849	Kullatud düüsid ja aksessuaarid	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
VÄRVID	Kõrgläige	Euro White 1W28 (standard)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Black 9W62			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Matt	Edelweiss 1W26 VLS					*				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

KÕRGLÄIGE



Euro White 1W28 (standard)



Black 9W62

MATT



Edelweiss 1W26 VLS

Värvid võivad originaalist trükitehnoloogia tõttu erineda.

ELEKTROONILINE JUHTIMISSÜSTEEM

EUR 320.-

Firma Koller (Austria) massaaživannide elektroonilised juhtimissüsteemid on kujunenud tootmisharu standardiks mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas.



PNEUMAATILINE JUHTIMISSÜSTEEM

(standardvarustuses)

Austria päritolu firma Koller pneumolülitid on lihtsaim viis teostada vanni massaažisüsteemidesse- ja väljalülitamist. Lisaks pakume mehaanilisi lüliteid hüdromassaaži võimsuse tõstmiseks veejugadesse õhu suunamise kaudu ning seljamassaaži tugevuse sujuvaks reguleerimiseks.





Mikro-düüsid
(standardvarustuses)



Peopesaja küünarvarre akupressuur
(Salvatore 180/170)
EUR 700.-



Jalatalla akupressuur
EUR 310.-



Midi-düüsid
(standardvarustuses)



Peopesaja küünarvarre akupressuur
(Konrad)
EUR 310.-



Jalatalla akupressuur
(Salvatore 180)
EUR 310.-



Super-düüsid
(standardvarustuses)



Peopesaja küünarvarre akupressuur
(Claude 170/160/150)
EUR 510.-



Küünarliigese akupressuur
EUR 310.-



Õhudüüsid
(standardvarustuses)



Peopesaja küünarvarre akupressuur
(Vincent 170/160)
EUR 700.-




Kullatud düüsid ja aksessuaarid
+30% hinnalisa massaažisüsteemile



Segisti Damixa „Clover” jooksutoruga
EUR 850.-



Segisti Grohe „BauEdge” jooksutoruga
EUR 400.-



Segisti Bugnatese „Kobuk” ilma jooksutoruta
EUR 490.-



Segisti „Neptun” ilma jooksutoruta
EUR 390.-



Termostaatsegisti „Neptun” ilma jooksutoruta
EUR 480.-



Ülevoolust täituv sifoon
EUR 79.-



Käetugi
EUR 120.-



Peatugi „Neptun” valge
EUR 40.-



Peatugi „Mare” valge
EUR 90.-




Värviteraapia STOPP-funktsiooniga
EUR 300.-




Veealune valgusti
EUR 155.-


RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID




R01 (ilma paneelita)
Marc 190




R02
Marc 190




R03
Marc 190




R04
Marc 190




R05
Marc 190




R06 (ilma paneelita)
Marc 180, Pablo150/160/170




R07
Marc 180, Pablo150/160/170




R08
Marc 180, Pablo150/160/170




R09
Marc 180, Pablo150/160/170




R10
Marc 180, Pablo150/160/170




R11
Marc 180, Pablo150/160/170




R12
Marc 180, Pablo150/160/170




R13
Marc 180, Pablo150/160/170




R14
Marc 180, Pablo150/160/170




R15
Marc 180, Pablo150/160/170




R16 (ilma paneelita)
Salvadore 180




R17
Salvadore 180




R18
Salvadore 180



R19
Salvadore 180




R20
Salvadore 180




R21
Salvadore 180


RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID




R22 (ilma paneelita)
Salvadore 170




R23
Salvadore 170




R24
Salvadore 170




R25
Salvadore 170




R26
Salvadore 170




R27
Salvadore 170




R28
Salvadore 170




R29
Salvadore 170




R30
Salvadore 170




R31
Salvadore 170




R32 (ilma paneelita)
Konrad




R33
Konrad




R34
Konrad




R35
Konrad




R36
Konrad



R37
Konrad



R38
Konrad




R39
Konrad




R40
Konrad


RISTKÜLIKUKUJULISED VANNID




R41 (ilma paneelita)
Neptune




R42
Neptune




R43
Neptune




R44
Neptune




R45
Neptune




R46 (ilma paneelita)
Pluto 170 / 160 / 150




R47
Pluto 170 / 160 / 150




R48
Pluto 170 / 160 / 150




R49
Pluto 170 / 160 / 150




R50
Pluto 170 / 160 / 150




R51
Pluto 170 / 160 / 150



R52
Pluto 170 / 160 / 150




R53
Pluto 170 / 160 / 150




R54
Pluto 170 / 160 / 150


NURGAVANNID




N01 (ilma paneelita)
Claude 150/160/170 (parem/vasak)




N02
Claude 150/160/170 (parem)




N03
Claude 150/160/170 (vasak)




N04 (ilma paneelita)
Vincent 160/170 (parem/vasak)




N05
Vincent 160/170 (parem)




N06
Vincent 160/170 (vasak)




N07 (ilma paneelita)
Antibes




N08
Antibes




N09 (ilma paneelita)
St. Tropez




N10
St. Tropez




N11 (ilma paneelita)
Amadeo



N12
Amadeo




N13 (ilma paneelita)
Jupiter / Io




N14
Jupiter / Io


ERIKUJULISED VANNID




E01 (ilma paneelita)
Monte Carlo




E02
Monte Carlo




E03 (ilma paneelita)
Cannes




E04
Cannes




E05 (ilma paneelita)
Leonardo



E06
Leonardo



E07 (ilma paneelita)
Vermeer



E08
Vermeer


ÜLDINE

- ➊ Asetada vann ettenähtud kohale.
- ➋ Tugijalgade reguleerimise teel saavutada vanni horisontaalasend ja vajalik kõrgus. Seejärel fikseerida tugijalgade asend kontramutritega.
- ➌ Ühendada soe ja külm vesi segisti vastavate sisenditega painduvate survevoolikutega abil. Veesüsteemi sisendid on mõõdus ½" ja surve peab olema vahemikus 0,2–0,4 MPa (2–4 bar).
- ➍ SOOJA JA KÜLMA VEE SISENDITELE TULEB PAIGALDADA MUDAFILTRID!
- ➎ Ühendada äravool kanalisatsiooniga.
- ➏ Paigaldada kül- ja otsapaneel(id) ning kinnitada need kruvidega.
- ➐ Vanni sisemüürimisel peab olema tagatud juurdepääs kõigile vanni seadmetele. Vanni alla tuleb paigaldada trapp, kuhu ühendada ka äravool. Trapi asukoha määramiseks kasutada paigalduse eeltingimustes määratud kanalisatsiooniava asukohti. Vanni müürimisel jätta müüritisse ventilatsiooniava(d) pumba ja/või puhuri jahutuse tagamiseks.
- ➑ Enne sisemüürimist eemaldada vannialusest ruumist praht ja tolm.

ELEKTRIÜHENDUS

- ➊ Elektriööd peavad olema läbi viidud kvalifitseeritud (litsentsiga) elektrikute või tootjafirma valitud spetsialistide poolt.
- ➋ Vannid on mõeldud kasutamiseks vooluvõrkudes, kus on neutraaljuht (N) ja kaitsejuht (PE).
- ➌ Vannid kuuluvad II liigpingeklassi.
- ➍ VANNI ELEKTRISEADMETE VOOLU JUHTIVATE METALLKORPUSTE MAANDAMINE ON KOHUSTUSLIK! Selleks ühendatakse nad kaitsemaandusjuhtmete kaudu elektripaigaldise peamaanduslatiga.
- ➎ Ühendamisel peab järgima kohalikke nõudeid ning lubatud koormust ühele faasile!
- ➏ KOHALIKU MAANDATUD LISAPOTENTSIAALI ÜHTLUSTUSE RAKENDAMINE ON KOHUSTUSLIK! Selleks ühendatakse vanni raam, mis täidab potentsiaali-ühtlustuslati ülesannet ja on ühendatud kaitsejuhtiga, kõigi samas ruumis olevate kõrvaliste elektrit juhtivate osadega siintoodud tähise juures:

 1. metallist või metallosi omavate vee-, gaasi-, kanalisatsiooni- jms torudega;
 2. metallist kütte- ja õhukonditsioneeritorudega;
 3. ehitise metalltarinditega;
 4. elektrilise põrandakütte metallist kaitsevõrguga;
 5. samas ruumis asetsevate pistikupesade kaitsejuhtidega;
 6. muude kõrvaliste metallosadega, millel võib tekkida elektriline potentsiaal.
- ➐ Vannisegisti paigaldamisel ühendada segisti vanni raamiga min. 4 mm² ristlõikega kaitsemaandusjuhtme abil.
- ➑ Toitejuhe ühendatakse vanniga läbi markeeringuga plastkarbi läbiviigu.
- ➒ Jälgida läbiviigu ja plastkarbi veekindlust!
- ➓ Rikkevoolu (lekkevoolu) kaitsme olemasolu on kohustuslik!
- ➔ VANNI PINGETUSTAMINE TOIMUB RUUMI ELEKTRI-PAIGALDISE KOOSSEISUKUULUVA KAITSELÜLITI ABIL!
- ➕ Vann ühendatakse elektrivõrku statsionaarselt vastavalt joonisele 1, 2 või 3.





AQUATOR

Eesti
Läti
Leedu
Ukraina
Aserbaidžaan
Poola
Bulgaaria
Soome
Norra
Rootsi
Araabia Ühendemiraadid

aquator.ee

AQUATOR

AMETLIK
EDASIMÜÜJA

OFFICIAL
DEALER